

孝义市人民政府

孝政函〔2026〕12号

孝义市人民政府 关于“乡村著名行动”助力乡村振兴街路巷 命名的批复


孝义市民政局：

你局《关于“乡村著名行动”助力乡村振兴街路巷命名的请示》（孝民报〔2026〕4号）已收悉。经市政府研究决定，现将有关事项批复如下：

一、原则同意你局上报的福顺巷、祥安巷、瑞安巷等136条街路巷的命名；

二、你局要严格按照国务院《地名管理条例》《山西省地名管理办法》等有关规定，依法依规做好报送备案、社会公告、标志设置、宣传使用等后续工作，规范地名管理，健全长效机制，持续为全市乡村振兴提质增效提供有力支撑。

附件：孝义市部分新增街路巷命名情况



（此件公开发布）

附件

孝义市部分新增街路巷命名情况

1. 福顺巷：东西走向，西起铁匠巷北大街，东至桥南村，路长 0.15 公里，路宽 4 米。
2. 祥安巷：南北走向，南起铁匠巷东正街，北至福顺巷，路长 0.1 公里，路宽 4 米。
3. 瑞安巷：南北走向，南起内环路，北至铁匠巷东正街，路长 0.09 公里，路宽 4 米。
4. 康宁巷：东西走向，东起铁匠巷北大街，西至田家老宅，路长 0.08 公里，路宽 4 米。
5. 水井巷：南北走向，南起铁匠巷街，北至末端封闭无出口，路长 0.1 公里，路宽 4 米。
6. 西堰湾：东西走向，西起时代大道，东至外环西路，路长 0.33 公里，路宽 10 米。
7. 堰北街：西南走向，南起外环西路，西至末端封闭无出口，路长 0.83 公里，路宽 10 米。
8. 庙西街：东西走向，东起外环西路，西至堰北街，路长 0.17 公里，路宽 6 米。
9. 庙北街：南北走向，南起庙西街，北至西关街，路长 0.17 公里，路宽 6 米。
10. 北辰路：南北走向，北起新安街，南至外环北街，路长

0.3 公里，路宽 6 米。

11. 文源二巷：南北走向，北起新安街，南至外环北街，路长 0.3 公里，路宽 8 米。

12. 文源三巷：南北走向，北起新安街，南至外环北街，路长 0.3 公里，路宽 10 米。

13. 西沙姑巷：东西走向，东起中城大街，西至城隍庙，路长 0.3 公里，路宽 4 米。

14. 东沙南巷：南北走向，北起东沙姑巷，南至一米巷，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

15. 北双巷：南北走向，北起东沙巷，南至一米巷，路长 0.4 公里，路宽 4 米。

16. 中阳里：南北走向，北起西沙姑巷，南至楼西街，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

17. 西沙南巷：南北走向，北起西沙姑巷，南至楼西街，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

18. 一米巷：东西走向，西起中城大街，东至太子寺县，路长 0.4 公里，路宽 1 米。

19. 楼西街：东西走向，东起中阳楼，西至内环西路，路长 0.5 公里，路宽 6 米。

20. 衙北巷：西北至东南，西（北）起楼西街，东（南）至后巷，路长 0.5 公里，路宽 3 米。

21. 银行巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.05 公里，路宽 4 米。

22. 后巷：南北走向，北起楼西街，南至西门街，路长 0.5 公里，路宽 6 米。

23. 察院巷：南北走向，南起西门街以北，北至末端封闭无出口，路长 0.1 公里，路宽 3 米。

24. 西门街：东西走向，东起中城大街，西至西门桥，路长 0.6 公里，路宽 4 米。

25. 南马道：西北至东南，西（北）起西门街，东（南）至南马道，路长 0.3 公里，路宽 6 米。

26. 庙东巷：南北走向，北起内环北街，南至末端封闭无出口，路长 0.057 公里，路宽 3.97 米。

27. 食品巷：南北走向，北起内环北街，南至东沙姑巷，路长 0.124 公里，路宽 3.74 米。

28. 东沙北巷：南北走向，北起内环北街，南至东沙姑巷，路长 0.123 公里，路宽 3.88 米。

29. 张家巷：东西走向，东起内环东街，西至末端封闭无出口，路长 0.05 公里，路宽 3 米。

30. 太子寺巷：东西南北走向，西起东门街，东至内环东街，路长 0.15 公里，路宽 3.93 米。

31. 东门街：东西走向，东起外环东街，西至中阳楼，路长 0.4 公里，路宽 7 米。

32. 宾阳路：南北走向，北起内环北街，南至城墙巷，路长 0.612 公里，路宽 7 米。

33. 忠义巷：南北走向，北起东门街，南至学校大门仁义巷，

路长 0.229 公里，路宽 5 米。

34. 东小巷：东西南北走向，西起中城大街，末端封闭无出口，路长 0.224 公里，路宽 6 米。

35. 仁义巷：东西走向，西起中城大街，东至宾阳路，路长 0.33 公里，路宽 4 米。

36. 尚书巷：东南西北走向，西起中城大街，东至宾阳路，路长 0.2 公里，路宽 5.94-3.9 米。

37. 如意巷：南北走向，北起仁义巷，南至城墙巷，路长 0.44 公里，路宽 7.56 米。

38. 宣化巷：东西走向，西起宾阳路，东至内环东路，路长 0.87 公里，路宽 4.66 米。

39. 城墙巷：东西走向，东起宾阳路，西至如意巷，路长 0.86 公里，路宽 7.32 米。

40. 仓巷：东西走向，西起中城大街，东至末端封闭无出口，路长 0.6 公里，路宽 5.29 米。

41. 永安里步行街：南北走向，北起新安街，南至外环北街，路长 0.26 公里，路宽 18 米。

42. 礼尚街：东西走向，东起崇孝路，西至外环东路，路长 0.2 公里，路宽 8.3 米。

43. 崇尚巷：南北走向，南起礼尚街，北至孝东街，路长 0.6 公里，路宽 9.2 米。

44. 智尚巷：东西走向，西起崇尚巷，东至金尚巷，路长 0.09 公里，路宽 6 米。

45. 友尚巷：东西走向，西起崇尚巷，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 8.5 米。

46. 金尚巷：南北走向，北起智尚巷，南至友尚巷，路长 0.6 公里，路宽 8.5 米。

47. 安福里：东西走向，西起城排外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

48. 裕德里：东西走向，西起城排外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 5 米。

49. 吉祥里：东西走向，西起城排外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 5 米。

50. 东兴街：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 6 米。

51. 东兴南一巷：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 6 米。

52. 东兴南二巷：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 10 米。

53. 莲香街：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 10 米。

54. 莲香北一巷：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 6 米。

55. 莲香北二巷：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路，路长 0.2 公里，路宽 6 米。

56. 西关街：东西走向，东起古城外环路，西至永安路，路

长 0.8 公里，路宽 6 米。

57. 西关南街：东西走向，东起庙北街，西至末端封闭无出口，路长 0.65 公里，路宽 7 米。

58. 利民街：东西走向，东起古城外环路，西至永安路，路长 0.8 公里，路宽 15 米。

59. 翠峰南街：东西走向，东起水门巷，西至永安路，路长 0.7 公里，路宽 25 米。

60. 水门巷：南北走向，北起新安街，南至西关街，路长 0.7 公里，路宽 8 米。

61. 香仙巷：东西走向，东起外环西路，西至大巷，路长 0.25 公里，路宽 7 米。

62. 樵夫巷：南北走向，北起翠峰南街，南至西关街，路长 0.6 公里，路宽 6 米。

63. 水门东巷：东西走向，东起外环西路，西至水门巷，路长 0.077 公里，路宽 4.5 米。

64. 守义巷：东西走向，东起外环西路，西至大巷，路长 0.32 公里，路宽 4.5 米。

65. 学堂巷：南北走向，南起水门东巷，北至利民街，路长 0.3 公里，路宽 6 米。

66. 孙宅巷：东西走向，东起西河柳南巷，西至内环西路，路长 0.15 公里，路宽 5 米。

67. 西河柳南巷：南北走向，南起内环西路，北至西河柳街，路长 0.3 公里，路宽 7 米。

68. 桥南北巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.6 公里，路宽 1.2 米。

69. 田家巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.1 公里，路宽 4 米。

70. 刘家巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.3 公里，路宽 3 米。

71. 桥南西巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.15 公里，路宽 3 米。

72. 华楼西巷：东西走向，东起中城大街，西至末端封闭无出口，路长 0.4 公里，路宽 4 米。

73. 霍家巷：东西走向，东起任宅巷，西至中城大街，路长 0.4 公里，路宽 1.5 米。

74. 桥南东巷：东西走向，东起任宅巷，西至中城大街，路长 0.1 公里，路宽 7 米。

75. 华楼东巷：东西走向，东起任宅巷，西至中城大街，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

76. 任宅巷：南北走向，南起桥南东巷，北至东河柳街，路长 0.2 公里，路宽 4 米。

77. 康民巷：南北走向，南起外环南街，北至兴南街，路长 0.3 公里，路宽 6 米。

78. 馨园巷：南北走向，南起外环南街，北至兴南街，路长 0.3 公里，路宽 8 米。

79. 怀安巷：东西走向，东起外环东路，西至南稍门东路，

路长 0.16 公里，路宽 7 米。

80. 康瑞路：南北走向，南起巨龙街，北至莲香街，路长 0.27 公里，路宽 5 米。

81. 安桥路：南北走向，南起巨龙街，北至莲香街，路长 1.27 公里，路宽 5.5 米。

82. 贵德街：东西走向，东起崇孝路，西至外环东路，路长 0.24 公里，路宽 6 米。

83. 武家巷：东西走向，东起南巷，西至中城大街，路长 0.09 公里，路宽 2 米。

84. 南巷：南北走向，南起东河柳街，北至南门东街，路长 0.25 公里，路宽 3.7 米。

85. 兴桥巷：东西走向，东起内环东路，西至南巷，路长 0.15 公里，路宽 5 米。

86. 鸽子巷：东西走向，东起中城大街，西至庙南街，路长 0.3 公里，路宽 4 米。

87. 庙南街：南北走向，南起西河柳街，北至南门西街，路长 0.5 公里，路宽 3.5 米。

88. 剧院东巷：南北走向，南起庙南街，北至南门西街，路长 0.1 公里，路宽 3 米。

89. 南门西街：东西走向，东起中城大街，西至内环西路，路长 0.3 公里，路宽 3 米。

90. 南门东街：东西走向，东起内环东路，西至中城大街，路长 0.3 公里，路宽 3 米。

91. 崇孝路：南北走向，北起新安街，南至外环东路。路长 2.28 公里，路宽 6 米。

92. 外环西路：南北走向，北起外环北街，南至外环南街。路长 1.64 公里，路宽 8 米。

93. 外环北路：南北走向，北起新安街，南至外环北街。路长 0.25 公里，路宽 8 米。

94. 外环东路：南北走向，北起外环北街，南至时代大道。路长 1.71 公里，路宽 8 米。

95. 外环北街：东西走向，西起外环西路，东至外环东路。路长 0.52 公里，路宽 8 米。

96. 外环南街：东西走向，西起外环西路，东至外环东路。路长 0.9 公里，路宽 8 米。

97. 内环北街：东西走向，西起内环西路，东至内环东路。路长 0.5 公里，路宽 4 米。

98. 内环西路：南北走向，北起内环北街，南至内环南街。路长 1.46 公里，路宽 4 米。

99. 内环南街：东西走向，西起内环西路，东至内环东路。路长 0.36 公里，路宽 4 米。

100. 内环东路：南北走向，北起内环北街，南至内环南街。路长 1.12 公里，路宽 4 米。

101. 东沙姑巷：东西走向，西起北门街，东至内环东路。路长 0.51 公里，路宽 4 米。

102. 西河柳街：东西走向，东起中城大街，西至内环西路。

路长 0.3 公里，路宽 3 米。

103. 东河柳街：东西走向，西起中城大街，东至内环东路。
路长 0.14 公里，路宽 5 米。

104. 兴南街：东西走向，西起内环东路，东至外环东路。
路长 0.21 公里，路宽 6 米。

105. 铁匠巷：东西走向，东起中城大街，西至内环西路。
路长 0.3 公里，路宽 4 米。

106. 巨龙街：东西走向，西起外环东路，东至崇孝路。路
长 0.2 公里，路宽 7.5 米。

107. 中城大街：南北走向，北起新安街，南至外环南街。
路长 1.4 公里，路宽 8 米。

108. 南城墙巷：东西走向，西起南马道，途径中城大街，
末端封闭无出口。路长 0.018 公里，路宽 4 米。

109. 金岩路：南北走向，南起梧西线，北至河底正街，路
长：0.38 公里，路宽 22 米。

110. 河底正街：东西走向，东起迎宾路，西至槐香路，路
长：1.95 公里，路宽 10 米。

111. 温家街：东西走向，东起福康路，西至幸福路，路长
：0.77 公里，路宽 5 米。

112. 曹溪印象街：东西走向，东起曹溪线，西至尽头，路
长：0.82 公里，路宽 4 米。

113. 幸福路：南北走向，南起河底正街，北至曹溪印象街，
路长：0.51 公里，路宽 8 米。

114. 曹溪线：东西走向，东起河底正街，西至师河底，路长：7.39公里，路宽8米。

115. 东风街：东西走向，东起校西路，西至富康路，路长：0.26公里，路宽4米。

116. 河底老街：东西走向，东起温家街，西至尽头，路长：0.38公里，路宽4米。

117. 兴义街：东西走向，东起福康路，西至最西端，路长：0.28公里，路宽4.5米。

118. 永福路：南北走向，南起文化街，北至河底正街，路长：0.23公里，路宽4米。

119. 泰丰路：南北走向，南起河底正街，北至88号，路长：0.31公里，路宽4米。

120. 福康路：南北走向，南起河底正街，北至兴义街，路长：0.38公里，路宽4米。

121. 和平路：南北走向，南起河底正街，北至温家街，路长：0.30公里，路宽4米。

122. 校西路：南北走向，南起河底正街，北至东风街，路长：0.23公里，路宽4米。

123. 校东路：南北走向，南起河底正街，北至文化街，路长：0.17公里，路宽4米。

124. 富康路：南北走向，南起河底正街，北至温家街，路长：0.26公里，路宽4米。

125. 文化街：东西走向，东起富康路，西至村西端，路长：

0.89 公里，路宽 4 米。

126. 尉马路：南北走向，南起曹溪线，北至村 11 号，路长：0.64 公里，路宽 4 米。

127. 崇安路：南北走向，南起尉马路，北至曹溪线，路长：0.94 公里，路宽 4 米。

128. 师河底路：南北走向，南起曹溪线，北至曹溪线，路长：0.55 公里，路宽 3 米。

129. 思源街：东西走向，东起新榆线，西至村东端，路长 1.21 公里，路宽 7 米。

130. 腾龙街：东西走向，东起新榆线，西至槐香路，路长 1.10 公里，路宽 8 米。

131. 翔龙街：东西走向，东起杏缘路，西至槐香路，路长 0.37 公里，路宽 5 米。

132. 杏缘路：南北走向，南起翔龙南街，北至工厂，路长 0.87 公里，路宽 8 米。

133. 峪泉路：南北走向，南起腾龙街，北至工厂，路长 0.56 公里，路宽 8 米。

134. 槐香路：南北走向，南起景区，北至工厂，路长 1.28 公里，路宽 8 米。

135. 腾龙街一巷：南北走向，南起思源街，北至腾龙街，路长 0.24 公里，路宽 4 米。

136. 翔龙南街：东西走向，东起杏缘路，西至翔龙街，路长 0.18 公里，路宽 4 米。